93 [illegible] anonyme 1

Quels sont Les cas des tumeurs ou jl faut pratiquer l'emputation, Et ceux ou vne simple ouuerture suffit Et dans ce dernier quant est ce qu'on doit prefferer Le Cautère a la Lancette

Pour donner vne jdée juste et Claire du sujet, nous diviserons Les tumeurs en Enquistées et non Enquistees, sans nous arreter a toutes les autres divisions que les differents auteurs on donné pour L'eclaircissement general de telle matière aux quels nous renuoyons ceux qui desirent en auoir vne ample connoissance, on doit Entendre par tumeurs Enquistée celles dont la matiere est renfermée dans vn sac qui luy est propre et par tumeurs non Enquistees celles dont la matiere est contenue dans L'intertice des chairs jndifferenment sans auoir aucune place affectée et determinée

LA Cause prochaine de la premiere Espece de tumeurs est vn relachement des vaisseaux Limphatiques en consequence duquel le vaisseau cede facilement a L'impulsion du Liquide qui y aborde et s'y accumule dantant plus aisement, que non seulement jl ne trouue point de resistance du cotté du solide, mais parce quil ne trouue point d'issue pour suivre Les voix ordinaires de la circulation

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 13
d.13 B n°34

Car comme jl demure Etably par les Lois du mouuement quun corps doit perdre autant de son mouuement quil en communique a vn autre jl Est aussy certain que les Liqueurs qui arriuent dans vn vaisseau qui Est dans vn relachement total et qui na plus de lasticité ne trouuent aucune resistance doiuent perdre de leurs mouuemens Et Entrer dans vne Espece de repos respectif qui occasionne Lepreississement de ces memes Liqueurs, qui Etant dune qualité sulphureuse ne gardent leur fluidité quautant quelles sont brisées et trauaillées par quelque force agente qui repond par sa resistance a Limpultion quelles font sur les solides; Et cest En cette action reciproque des solides sur les Liquides et des Liquides sur les solides que consiste L'Etat naturel Et la bonne disposition du corps

Si vous adioutés a ce premier mechanisme que la dilatation du vaisseau Limphatique vne fois faitte par les premieres liqueurs, celles qui abordent en suitte venant a passer d'un canal Etroit dans vn Large et tombant dans vne Espece de Lac ou les liqueurs sont dormantes doiuent par cette seconde raison diminuer leurs mouuements; ce qui Est jncontestablement prouué par vne autre Loy du mouuement qui n'est pas moins sure et Establie que la premiere

Jl sera aisé de comprendre que la suitte du vaisseau Limphatique qui n'est relaché que dans vne partie de sa Longueur ou que les autres vaisseaux ou jl se decharge (si on le suppose

tellement Engorgé, perdant Leurs figure et leur situation naturelle refuseront le passage a ces Liqueurs qui sont Epesiés dans cette Espece de bassin, parce quil ny aura plus de proportion Entre le diametre du tuyau qui doit transmettre la Liqueur et le diamettre du corps qui doit Etre transmis: et parconsequent les Liqueurs qui abordent continuellement dans cette partie saccumulent peu a peu et y durcissent par Les raisons que nous avons deja apportées et par l'Evaporation de la partie la plus tenüe, occasionnée par la chaleur Et le mouvement des parties voisines et fait le commancement de la tumeur Enquistée, quón connoit communement sous le nom de glande

Mais comme le vaisseau quoy que relaché et Engorgé, ne pert pas la vie absolument et que les autres petits vaissaux qui le composent ou dont sont composées les menbranes recoivent continuellement et donnent passage a vne humeur qui les nourrit et les Entretient dans leur souplesse, le meme vaissau dis je, qui fait le quiste ou le sac de la tumeur ne sauroit souffrir vne si grande dilatation que non seulement les porres changent de figure, mais Encore que quelques vn des vaisseaux qui Entrent dans sa composition ne souffrent solution, et ce sont la deux nouvelles sources jntarissables qui fournissent continuellement de matiere a la tumeur laquelle matiere prend differente qualité suivant la differente configuration quelle acquier En passant a travers les porres de la membrane qui constitue le quiste, qui servant comme de filiere produit differentes Especes de tumeurs comme le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Mellicevis, L'Stheatome et L'atterome ou ces petits vaisseaux rompus donnent un suintement qui produit des hydropisies particulieres comme L'Exomphale ou Lydrocelle; de façon que le kiste devient luy meme la source qui fournit la matière de la tumeur

Quant aux causes Eloignées de ces tumeurs elles doivent estre considerées comme naturelles ou comme occasionnelles; les naturelles sont certaines dispositions dans Lorganisation dont le malade herite des parents mal sains et quils aportent en venant au monde; quant aux occasionnelles on doit les tirer du bon ou du mauvais usage des six choses non naturelles

Peut Estre trouvera on que je suppose gratis le relachement plutot dans les vaisseaux Limphatiques que dans les vaisseaux sanguins, a cela je repond que la situation et le lieu quoccupent ces sortes de tumeurs dans les parties glanduleuses, la couleur et la qualité de la matiere quelles contiennent, les accidents qui les accompagnent comme le manque de douleur, de chaleur, et de rougeur, prouvent suffisement que ce sont les vaisseaux Limphatiques qui sont viciés et non point les vaisseaux sanguins. un plus Long detail nous meneroit trop Loing cest pourquoy nous passerons a la curation

On doit considerer la tumeur en deux Etats differents ou dans son commancement ou dans sa perfection; dans son commancement on peut la prevenir et la guerir meme Lors

quelle Est Encore molle et que Lhumeur na point acquis cette consistence qui resiste a tout, En appliquent des remedes qui augmentent la force des vaisseaux et qui ~~Entretien~~ Entretiennent la Liquidité des humeurs, comme les resolutifs meles avec les spiritueux, mais Lorsque la tumeur est venue a son dernier periode on ne peut absolument la guerir Sentant radicalement, que par Lemputation de toute la tumeur ou l'Extirpation du quiste qui par les raisons que nous avons deja allegueés fournit la matiere de la tumeur, Et il seroit parconsequent fort inutille de vuider le sac de la matiere quil contient si on ne previent la regeneration dune nouvelle et cest ce qui arrive infaliblem.t Lors que dans la curation des tumeurs Enquistées le chirurgien nemporte pas absolument la cause avec L Effait

LA Seconde Espece de tumeur quon nomme non Enquistée comprend toutes les tumeurs qui peuvent venir En supuration Et ont pour cause prochaine vn dechirement des vaisseaux sanguins Et pour cause Eloignée vne tention contre nature dans les memes vaisseaux, qui poussant avec trop de rapidité vn sang quils ont dejat attenué et subtilisé au dela de ce quil doit Estre naturellement, Lobligent denfiler des routes que la nature ne luy a point preparées, je veux dire les vaisseaux Limphatiques qui sembouchent dans les arteres capillaires; ce sang ayant vne fois Enfilé ce chemin ne trouve plus de proportion Et parconsequent de Liberté pour circuler, il Est neamoins

ACADEMIE ... MEDECINE

toujours poussé par une force detrusion qui presse par derriere: agité par le mouvement des arteres quisont parallelement couchées surles vaisaux limphatiques ainsy engorges, ce sang se rarefie dans ces vaisaux dou jl ne peut pas sortir, jl y bouillonne, et jl engorge en comprimant une partie des vaisaux sanguins capillaires qui leursont les plus voisins et forme tantot un eresipelle tantot un plegmon suivant queles vaisseaux engorgés sont plus ou moins superficiels et quela quantité en est plus ou moins grande

Jl arrive enfin queles petits vaissaux qui n'ont qu'une simple menbrane fort mince ne pouvant resister ny a limpultion du sang qui les remplit, ny ala grande raresence qui les dilate jl arrive disje que ces vaisaux se rompent et bien souvent avec eux les petits vaisaux capillaires sanguins, dont les deux extremités se retirent par leur force elastique chacune vers son principe, et se cachent dans linterstice deceux qui demurent entiers, lesquels servent comme de digue a ces vaisaux rompus pour empecher l'emorragie qui devroit naturellement suivre cette dicition

Neamoins le vaissau qui devient jnperraiable par sa dicision recoit toujours le sang dans sa cavité qui etant parvenu jusques acet espece de cul de sac dou jl ne peut plus sortir parceque le mouvement de trusion s'oppose a son retour et que Louverture du

vaisseau se trouve bouchée, par la compression des vaisseaux sous les quels elle est cachée, ce sang secoué, et agité par les vibrassion des arteres voisines use et detache peu a peu les parties fibruses qui composent telle extremité de vaisseau devenue inutille; et ce melange du sang avec la partie charnue divisée et separée par parties ~~[illegible]~~ integrantes constitue le pus, le quel aquiert une qualité corrosive par son sejour et agissant sur les menbranes des vaisseaux quil touche les amince et les ronge peu a peu jusques a lentiere dicision, qui est suivie du meme mechanisme que les premier; ainsi se forment les abcés et augmentent insensiblement jusques a ce que le pus se soit fait jour a travers la peau et que la nature luy aye fabriqué une issue par la quelle elle puisse se degager de ce qui lincomode

Pour parvenir a une entiere guerison de ces sortes de tumeurs, il suffit au chirurgien de prevenir la nature et de faire d'un seul coup de Lancette ou de bistourit, ce quelle faisoit peu a peu je veux dire d'ouvrir la tumeur pour evacuer les matieres dont la presence est nuisible par deux raisons principalles; la premiere parce quelle gene la circulation dans les vaisseaux qui ont demuré entiers en les comprimant, et La seconde parce quelle les ronge et sert de levain a l'extention de la tumeur, et devient successivement de L'effait la cause et de la cause L'effait

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

+

Cette simple ouverture est dautant plus suffisante quil ny a jcy aucune disposition particuliere a detruire, mais seulement donner la Liberté aux vaisseaux qui ont demuré entiers; cest ce quon obtient parfaitement en vuidant la tumeur car alors les parties reprenant leurs situation naturelle elles reprenent en meme tems leurs ressorts elles poussent les Liqueurs dont le mouvement pouvoit estre ralenti et enfin la compression levée en meme tems que l'jrritation tout revient a son etat naturel et la tumeur se dissipe

Comme cette ouverture peut se pratiquer de deux façons par le fer et par le cautere, jl reste a sçavoir quels sont les cas ou lun est preferable a Lautre et pour ne pas remplir cet ouvrage de verbiages jnutilles je dis que Louverture par le fer est toujours preferable au Cautere, a moins que la situation de La tumeur ne donne a craindre Louverture de quelque vaisseau considerable ou la blessure de quelque tendont, comme sy elle est placée sur les tempes, au pli du bras, aux aines, sur le pied ou sur la main; alors jl est plus prudent de se servir du Cautere que du fer en ce que le premier ne ronge que la peau quon a dessain douvrir: et par le second (comme on ne peut

juges de la profondeur du vaisseau ou du tendont quon veu luites on risque de jetter le malade dans des accidents plus difficilles a gueris que la tumeur meme

Dailleur La Lancette a cet avantage par dessus Le Cautere que outre quon luite de douleur au malade et quon a plutot L'Effait quon demande la cicatrice qui reste en est moins difforme et plutot fermée

Quelques uns prefferent Le cautere au fer pour se procurer une plus abondante supuration surtout dans la cure des poulins mais cette raison ne me paroit pas dun grand poids puisque par cette grande supuration on ne fait que ronger plus de solide sans evacuer plus de virus, et que dailleur on peut repercuter ces sortes de tumeurs sans rien craindre pourveu que dailleur le malade soit metodiquement traité

herbis non verbis
prœstat compellere morbos

ACADEMIE NATIONALE [DE MÉD]ECINE